




**proximus**  
**theater**

# Proximus Theater

**TECHNISCHE FICHE**



## ALGEMEEN:

**Algemeen adres:** De Pannelaan 68  
8660  
Adinkerke - De Panne

**Publieksingang:** via hoofdingang Plopsaland  
via zij-ingang Plopsaqua (bij aanvraag)

**Laden en lossen / Artiesteningang:** via dienstweg Plopsaqua

**Contact:** T: +32 (0)58 42 02 02  
E: [info@plopsa.be](mailto:info@plopsa.be)

## BEREIKBAARHEID:

### **Auto of bus:**

Vanuit Antwerpen:

- E17 Antwerpen-Gent Verkeersknooppunt Zwijnaarde: E40 richting Oostende

Vanuit Brussel/Gent:

- E40 richting Oostende

Verkeersknooppunt Jabbeke: links houden richting Veurne-Nieuwpoort Afrit 1: Adinkerke  
Rechts afslaan en aan de rotonde de brug over de Duinkerkevaart nemen. De spooroverweg oversteken tot aan de volgende rotonde. Links ligt de bezoekers- & busparking van Plopsaland De Panne.

Vanuit Frankrijk:

- A16 veranderd aan de grens naar E40, neem afrit 1: Adinkerke. Aan het viaduct sla linksaf richting Adinkerke.

Aan de rotonde de brug over de Duinkerkevaart nemen. De spooroverweg oversteken tot aan de volgende rotonde. Links ligt de bezoekers- & busparking van Plopsaland De Panne.

### **Kusttram:**



De Kusttram biedt stevast een snelle verbinding aan tussen het Proximus Theater en Knokke. Uitstappen bij de halte 'Plopsaland' vlakbij het Proximus Theater.

- Zomermaanden: om de 10 minuten
- Voor- & najaar: om de 15 minuten
- Wintermaanden: om de 20 minuten (tijdens de schoolvakanties om de 15 minuten)

## Trein:

Het station van Adinkerke/De Panne ligt vlakbij (op 5 minuten wandelen van) het Proximus Theater.

## LADEN EN LOSSEN



Laden en lossen kan via de dienst/noodgang van Plopsaqua. Bij aankomst bellen naar het onthaal om de poort aan Plopsaqua te openen.

Auto's en bestelwagens kunnen doorrijden tot achter het theater. 7 parkeerplaatsen beschikbaar.

Vrachtwagens achterwaarts onder begeleiding binnenrijden tot aan laad- en loskaai. Hiervoor de recht tegenovergelegen weg gebruiken om De Pannelaan zo kort mogelijk te versperren. Vrachtwagens kunnen parkeren op parking 4 of 5 of achter het theater.

## Afmetingen:

**Kleinste doorgang naar laad/los-zone:** 3,30m (B) x 6m (H)

**Hoogte laad/loskaai (layher uitbouw) = scènenniveau:** 1,35m

**Opening laad/lospoort vanaf de grond:** 2,97m (B) x 4m (H)

**Opening laad/lospoort vanaf scènenniveau:** 2,97m (B) x 2,67m (H)

Opmerking: *Op aanvraag is er een heftruck beschikbaar.*

**Aantal zitplaatsen:** 1.406 waarvan 1.390 verkoopbaar (16 plaatsen gereserveerd voor regie)

**Parterre:** 436 zitplaatsen (rijen A – K)

Alle zitplaatsen van de parterre zijn wegneembaar per blokken van 3 of 4 stoelen.

**1<sup>e</sup> deel tribune:** 540 zitplaatsen (rijen L – U)

**2<sup>e</sup> deel tribune:** 430 zitplaatsen (rijen V – ZC) waarvan 16 plaatsen gereserveerd voor regie

**Wegneembare zitplaatsen tribune:**

Rij Q: 4 – 2 – 1 – 3

Rij T: 54 – 52 – 51 – 53

Rij U: 54 – 52 – 51 – 53

**Rolstoelplaatsen:** bij aanvraag kunnen rolstoelplaatsen gecreëerd worden op de parterre

Er is een ringleidingsysteem aanwezig op de parterre voor mensen met een auditieve beperking.

**Toiletten:** bij binnenkomst van de foyer rechts in de hoek

**Vestiaire:** bij aanvraag in de foyer

**Regie:** centraal vooraan 2e deel tribune (rijen V,W en X) zie onder gele zone.

**Wifi:** in de foyer, zaal, scène en kleedkamers zijn meerdere netwerken beschikbaar.

Wachtwoorden zijn op te vragen bij de aanwezige technici.

61	59	57	55	53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	ZC
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	ZB								
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	ZA								
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	Z								
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	Y								
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	X								
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	W								
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	V								

53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	U
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	T
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	S
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	R
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	Q
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	P
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	O
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	N
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	M
53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	L

51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	K
40	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	J	
47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	I		
41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	H					
41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	G					
38	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	F						
30	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	E						
36	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	D								
35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	C								
33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	B									
33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	A									

**PODIUM**

## KLEEDKAMERS

Alle kleedkamers (zowel jardin als cour) bevinden zich op 1,60m boven scène niveau.

Kleinste doorgang naar kleedkamers: 0,97m (B) x 2,04m (H)

**Jardin (stage right):** 3 kleedkamers voor 2 personen (1 spiegel)  
2 kleedkamers voor 8 personen (6 spiegels)

Bereikbaar via:       - draaitrap buiten  
                              - rechte trap scène  
                              - rechte trap foyer

**Cour (stage left):**     2 kleedkamers voor 10 personen (5 spiegels)

Bereikbaar via:       - rechte trap scène

In kleedkamer 6 is een laad/lospoort aanwezig op 2,90m hoogte t.o.v. begane grond.

Afmetingen: 1,99m (B) x 2,79m (H)

**Opmerkingen:** kleedkamers 4, 5 beschikken over een wastafel met warm en koud water.  
Kleedkamer 6 beschikt ook over een wastafel met enkel koud water.

Scène afluistering aanwezig op volledige kant jardin.

**Douches:**           kant jardin en cour elk 2 douches

**Toiletten:**        kant jardin en cour elk 2 toiletten

**Wasruimte:** kant jardin kleedkamer niveau

- Huishoudmodel wasmachine en droogautomaat
- Strijkplank met strijkijzer

**Artiestenfoyer:** de "Green Room" bevindt zich op kleedkamerniveau kant jardin.  
Koffiemachine, waterkoker, microgolf, koelkast, vaatwasser en televisie aanwezig.  
Aansluitend aan de Green Room bevindt zich een afgeschermd buitenterras met rokerszone.

Het Proximus Theater is een modern lijsttheater

### 1. Manteau:

Vaste manteau opening: 18m  
Portaalhoogte: 6m

Opmerking: De portaalopening wordt gevormd met sterrendoeken

Nulpunt bevindt zich denkbeeldig 1m van voorkant scène en de kruising met de middellijn van zaal en scène.

### 2. Dieptematen:

Nulpunt tot achtermuur: 13,50m  
Nulpunt tot voorkant scène: 1m  
Nulpunt tot voordoek: 0,35m  
Nulpunt tot achterdoek: 12,50m

### 3. Breedtematen:

Middellijn tot muur toneeltoren jardin/cour: 16,50m  
Middellijn tot poten jardin/cour: 9m  
Middellijn tot loopbrug jardin/cour: 11,20m

### 4. Hoogtematen:

Straatniveau tot scèneniveau: 1,35m  
Scène tot onderkant grid: 13,75m  
Scènevloer tot onderkant loopbruggen: 7m  
Parterrevloer tot zaal/zijbruggen: 8m

### 5. Vloer: Vlakke vloer

Type MDF – hout op Multiplex 22mm (zwart geschilderd)  
Draagkracht: 750kg/m<sup>2</sup>

### 6. Ondertoneel:

Toneelput 14,70m (B) x 7,50m (D) midden vlak  
Diepte 2,35 t.o.v. scènevloer  
Vrije hoogte onder volledige scènevloer naast toneelput: 1,10m

Opmerking: Er is een mogelijkheid om de vloerdelen boven de toneelput weg te nemen

## 7. Trekken:

Artnation Flymaster trekkenwand

18 hoofdtrekken

Roedelengte: 18m  
Diameter roede: 48mm  
Aantal staalkabel: 6  
Afstand tussen staalkabels: 3m  
  
Nulpunt tot 1<sup>e</sup> trek: 0,80m  
Nulpunt tot 18<sup>e</sup> trek: 11,20m  
Hoogmerk trekken 1 tot 18: 12,45m  
Laagmerk alle trekken: 1m

2 zijtrekken

Roedelengte: 10,20m  
Diameter roede: 48mm  
Aantal staalkabels: 4  
Afstand tussen staalkabels: 3m  
  
Breedtemaat middellijn tot zijtrek jardin/cour: 10,10m  
Hoogmerk zijtrekken: 10,50m  
Laagmerk alle trekken: 1m

Maximale trekbelasting: 250kg verdeelde last  
Enkele puntlast onder staalkabels: 150kg  
Enkele puntlast tussen twee staalkabel: 100kg  
Afstand tussen trekken per paar: 30cm => 60cm tussen twee paar trekken

Opmerking: Iedere trek bestaat uit een dubbele roede. Digitaal trekkenplan is beschikbaar op aanvraag

## 8. Trussen:

In de zaal zijn 4 trussen aanwezig voor het ophangen van lichtapparatuur.

Zaaltruss:	Vierkant 12m Nulpunt tot zaaltruss: -2,20m Ophanging: 3 handtakels 1 ton
1 <sup>e</sup> truss:	Vierkant 15m Nulpunt tot 1 <sup>e</sup> truss podium: 4m Ophanging: 3 handtakels 1/2 ton
2 <sup>e</sup> truss:	Vierkant 18m Nulpunt tot 2 <sup>e</sup> truss podium: 9m Ophanging: 3 handtakels 1/2 ton
Heavy-duty truss:	Rechthoek 18m Nulpunt tot truss: 12,3m Ophanging: 4 handtakels 1/2 ton
Truss tbv travel fond:	Driehoek 21m Nulpunt tot truss: 12,5m Ophanging: 4 handtakels 1/2 ton
Truss tbv infini:	Ladder 21m Nulpunt tot truss: 12,8m Ophanging: 4 handtakels 1/2 ton

Opmerking: naar gelang de basisopstelling worden deze trussen al dan niet gebruikt voor lichtapparatuur. Graag huidig lichtplan opvragen bij gewenst gebruik van de trussen.

## 9. Loopbruggen

Aanwezige bruggen:

Portaalbrug  
Frontbrug  
Jardin/cour zijbrug over volledige diepte podium  
Jardin/cour zijbrug over volledige diepte zaal

Opmerking: Alle loopbruggen zijn toegankelijk via een trap kant jardin



## 10. Krachtstroomvoorziening:

Ampère:	Aansluiting:	Aantal:	Locatie:	Gebruik:
250A	Powerlock	1	Zijbrug podium jardin	Licht
125A	CEE	1	Zijbrug podium jardin	Licht
125A	CEE	1	Achtertoneel cour	-
63A	CEE	1	Zijbrug podium jardin	-
63A	CEE	2	Achtertoneel cour	-
32A	CEE	1	Zijbrug podium jardin	Geluid
32A	CEE	1	Achtertoneel cour	-
16A	CEE	6	Zijbrug podium jardin	Divers
16A	CEE	6	Achtertoneel cour	-

## 11. Afstopingen:

Manteau & wanden zaal: Zwarte sterrendoek ShowLED DMX aanstuurbaar

Voordoek: Kleur: Fluweel rood  
DMX/handmatig bestuurbaar  
Duits/traveler-beweging

Zijzwart: Kleur: zwart  
Jardin/cour 5 stuks op rail 2,88m (B) x 6,59m (H)

Fond: Kleur: zwart  
2 doeken op rail van 15,00m (B) x 9,83m (H)

Friezen: Kleur: zwart  
2 stuk 18m (B) x 3m (H)  
1 stuk 26,88m (B) x 1,5m (H)  
7 stuks 18m (B) x 0,5m (H)  
1 stuk 20,60m (B) x 1,85m (H)  
1 stuk 16m (B) x 2m (H)

Poten: Kleur: zwart  
10 stuks 4m (B) x 9m (H) => worden gebruikt aan zijtrekken als coulissen  
2 stuks 2,88m (B) x 8m (H)  
2 stuks 2,88m (B) x 6,05m (H)  
2 stuks 3m (B) x 6m (H)

Fond: Kleur: wit  
22m (B) x 9,50m (H)  
Kleur: zwart  
4 stuks 6m (B) x 9m (H)

## REGIE

De regie bevindt zicht achteraan de zaal op de middellijn van de scène. Toegang is enkel mogelijk via de zaal. Er zijn standaard 3 tafels aanwezig en 2 bureaustoelen.

**Afmetingen:** Breedte: 3,83m  
Diepte: 2,35m  
Afstand tot voorkant scène: 22,70m

**Connecties:** 2 x vaste spanning 230V/16A (licht, video/ geluid gescheiden)  
4 x CAT 5<sup>e</sup> naar patchpaneel loopbrug kant jardin  
4 x DMX 5-pin naar patchpaneel loopbrug kant jardin  
1 x SDI naar vaste projectoren  
3 x SDI naar scène  
2 x intercomlijnen  
1 x CAT 5 voor AES50 naar stagebox

Opmerking: de geluidstafel, lichtconsole en een iMac bevinden zich standaard in de regie. Bij aanvraag kan de regie volledig leeg gemaakt worden.

## LICHT

**Lichtstuurtafel:** GrandMA 2 light  
Vaste plaats in regie (verplaatsbaar)  
ELC Focushand aanwezig

**Protocol:** DMX 512 & MA-net 2  
- 4 vaste universen (5-polige XLR) voor vaste installatie  
- 2 universen via MA 2 port node (CAT-5) voor bijkomend licht  
- DMX-aansluitingen verspreid over scène & loopbruggen  
- Patchkast DMX loopbrug kant jardin

**Zaallicht:** 90 RGB-ledparren ieder apart aanstuurbaar  
- Treden uitgelicht met RGB-trapneuzen en profielspots  
- Trapneuzen apart aanstuurbaar

**Dimmers:** 84 kanalen max. 2,3kW per kanaal via 16p harting  
=> ieder verpatchbaar  
Vast- of dimspanning  
Vaste harting punten 16P verdeeld over loopbruggen

Opmerking: Plan van hartingprikpunten verkrijgbaar bij aanvraag

**Hazer:** aanwezig, Concept smoke ViCount compact 1300

## Lichtarmaturen & diversen:

Toestellen:	Aantal:	Beschrijving:
ETC Source Four Zoom 25° - 50°	13	750W profielspot 25° - 50°
ETC Source Four Zoom 15° - 30°	6	750W profielspot 15° - 30°
ADB Europe C101 PC 1kW	12	PC-spot 1kW
ADB Europe F101 Fresnel 1kW	6	Fresnel-spot 1kW
ADB SP20 PC 2kW	12	PC-spot 2kW met barndoors
ALTMAN Focusing Cyc	4	1,5kW horizonbak
PAR 64 CP62 1kW	20	PAR 64 CP62 1kW
Multipar 575W	32	Multipar 575W met Medium Flook lens
Showtec Stageblinder 4	4	Blinder 2ch
Showtec Tricorno	4	Passieve sunstrip
Robe ColorWash 250 AT	19	Gasontlading washlight
Chauvet Maverick MK2 spot	16	LED-moving light
ADB ALC 4-2	10	LED-horizonbak met assymetrische reflector
Briteq Stagebeamer MK2	8	RGBW LED-par
Concept Smoke Vicount Compact 1300	1	CO2 hazer
ELC Focushand 3	1	DMX handheld controller

Opmerking: *beschikbaarheid armaturen afhankelijk van vaste opstelling. Details op huidig lichtplan. Daarnaast is een basisset shucko- en DMX aanwezig.*

**Geluidsturing:** Behringer X32  
- Analooq en digitaal I/O  
32 XLR mic-input, 18 XLR line outputs, 2x 48ch AES50 output,  
6 analoge aux in/output  
- 2 x Behringer S16 via AES50 als vaste stagebloks kant jardin

**Geluidsinstallatie:**

FOH luidsprekers:	per kant 6 x d&b Yi8 line-array luidspreker (gevlogen) per kant 2 x d&b Yi12 line-array luidspreker (gevlogen) Amplifier: d&b 30D
Sub luidsprekers:	8 x d&b VG-Sub cardio sub-array (onder het podium) Amplifier: d&b 30D
Center fill:	1 x d&b Yi7P full range luidspreker Amplifier: d&b 10D
Down-fill:	2 x d&b Yi10P full range luidspreker Amplifier: d&b 10D
Lip fill:	4 x d&b 5S full range luidspreker Amplifier: d&b 10D
Vaste monitors:	4 x Meyer Sound UM -1C (gevlogen boven scène) Amplifier: Crest Audio CA 6 Processor: Meyer Sound UltraSeries M-1A

Opmerking: Bovenvermeld systeem is de vaste installatie van de zaal. Er zijn twee riggingbeams voorzien in de zaal voor externe geluidsystemen.

**MAXIMUM GELUIDSNIVEAU: 95dB (A) LAeq 15min. 120dB (C) LAeq 60min**

Opmerking: Er is een geluidsmeter aanwezig. Graag navragen voor beschikbaarheid

## Microfoons & diversen

Type:	Aantal:	Beschrijving:
Shure SM58	4	Dynamische microfoon
Shure Beta58	2	Dynamische microfoon
Shure SM57	4	Dynamische microfoon
Shure Beta52A	1	Dynamische microfoon
Audio Technica AE5400/LE	2	Cardioïde condensator microfoon
Audio Technica AE5100	2	Cardioïde condensator microfoon
Audio Technica AE3000	4	Cardioïde condensator microfoon
Audio Technica ATM350	4	Cardioïde condensator microfoon
Audio Technica BP892-TH	2	Omnidirectionele condensator headset microfoon
DPA 4066-F beige	4	Omnidirectionele condensator headset microfoon
DPA 4088-F beige	4	Directionele condensator headset microfoon
DPA 4066-F zwart	1	Omnidirectionele condensator headset microfoon
AKG CK77	1	Omnidirectionele condensator Lavalier
Shure ULXD4D digital wireless receiver	1	Ontvanger voor ULX-serie zenders
Shure ULXD2 Beta 58A	2	Wireless dynamische microfoon
Shure ULXD1	2	Wireless beltpack
Shure UR4D dual wireless receiver	2	Ontvanger voor UR-serie zenders
Shure UR2 Beta 58A	2	Wireless dynamische microfoon
Shure UR1	4	Wireless beltpack
Shure PSM1000 dual transmitter	1	Zendstation voor P10R in-ear beltpacks
Shure P10R	2	In-ear beltpack
Shure PSM900 transmitter	4	Zendstation voor P10R in-ear beltpacks
Shure PA421SWB	1	Antenne combiner 4 in 1 out
Shure P9R	4	In-ear beltpack
Radial J48 active direct box	8	Actieve DI-box
Radial Pro DI passive direct box	2	Passieve DI-box
Radial Twin Iso	2	Dubbele isolator (scheidingstransfo)
Radial JPC stereo PC DI box	2	Stereo actieve DI-box
Yamaha DX R8	8	Tweeweg actieve luidspreker

Opmerking: Beschikbaarheid afhankelijk van draaiende voorstellingen. Graag contact opnemen voor meer details.

**Extra materiaal:** er is een basis-set aan microfoonstatieven, XLR- en shuckokabelage aanwezig.

## VIDEO

**Vaste projectoren:** 2 x Ricoh PJ WU5570 5.500 ansilumen

**Projectieschermen:** 2 x 427cm (B) x 244cm (H)

**Aansturing:** HDMI to SDI converter (regie) -> SDI to HDMI (beamer)

Opmerking: zowel de projectoren als de projectieschermen hangen vast in de zaal. Er is een mogelijkheid om de schermen weg te nemen, maar hiervoor vooraf contact opnemen.

### Extra materiaal:

Toestel:	Aantal:	Beschrijving:
Barco PJWU-101B	1	DLP projector 11.000 ansi lumen
Barco J lens 0,84 - 1,03:1	1	Projectorlens voor Barco PJWU-101B
Extron Electronics DTP HDMI 330 TX	1	HDMI -> HDbT converter
Extron Electronics DTP HDMI 330 RX	1	HDbT -> HDMI converter
AJA HDTV HD5DA distribution amp	1	SDI 1 -> 4 signaal splitter
SDI distributor 1 in 8 out	1	SDI distributor 1 in 8 out
Blackmagic Mini converter HDMI to SDI 4K	1	HDMI -> SDI converter
Blackmagic UltraStudio mini monitor	1	Thunderbolt to SDI - HDMI

Opmerking: Beschikbaarheid afhankelijk van draaiende voorstellingen. Graag contact opnemen voor meer details.

## VARIA

**Intercom:** ASL PS279 A/B gescheiden  
6 bekabelde beltpacks aanwezig  
Vaste inprikpunten: Regie, jardin/cour scène, jardin loopbrug, portaalbrug, zaalbrug, technische ruimte foyer

**Hoogwerker:** Genie AWP - 40s  
Op netspanning (geen batterij aanwezig)  
Max. platformhoogte 12,29m

**Transpallet:** Max. 2500kg, standaard op scène aanwezig

**Ladders:** Standaard ladders aanwezig

**Rookmelders:** Aanwezig, warmte- en optische melders. Reageren pas in combinatie van rook en temperaturen boven 70° C

**Luchtventilatie:** Schakelbare luchtventilatie aanwezig. Geen airco. 4 dakluiken aanwezig in toneeltoren voor eventueel daglicht

**Werkverlichting:** Wit/blauw aanwezig op scène en loopbruggen